

POLICIACO



SÍNTESIS INFORMATIVA



COMUNICACIÓN SOCIAL



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SSC

Llamas consumen cinco naves en la Ceda; no reportan personas heridas

Un fuerte incendio se registró en la madrugada del domingo al oriente de la Ciudad de México, en dos naves de la Central de Abastos (Ceda), lo que generó gran movilización de alrededor 700 elementos de emergencia de distintas dependencias; se contabilizaron 70 locales afectados pero se reportó saldo blanco de víctimas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la zona del incidente para refrendar el apoyo a los comerciantes de los locales afectados y anunció que implementará medidas de protección civil para evitar futuros siniestros.

De acuerdo a con las autoridades, el siniestro se registró alrededor de las 03:30 horas de este domingo en las naves 1 y 4, ubicadas en Pasillo de Flores y Hortalizas, esquina con Abarrotés y Víveres, en la colonia Ceda, de la alcaldía Iztapalapa, donde tras percatarse de la situación, los locatarios informaron a los cuerpos de emergencia.

Para el combate del fuego, al lugar arribaron alrededor de 700 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil tanto de la demarcación como de la Ciudad de México y de la Central de Abastos.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) apoyó con la habilitación de las garzas Tecómitl 1, Tecómitl 2, Peñón 4 y Estrella, así como con 30 pipas.

Asimismo, al lugar se presentó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, quien coordinó los trabajos de los equipos de emergencia, entre ellos la evacuación de aproximadamente 50 personas como medida preventiva.

La Policía capitalina acordonó la zona y también participó en las labores con pipas de la corporación, además, los uniformados apoyaron con la movilización de mercancía en bodegas aledañas a la zona afectada para mitigar los daños.

Protección Civil informó que el fuego fue controlado a las 7:30 horas; contabilizó un total de cinco bodegas y 70 locales afectados, los cuales se dedican a la venta de artículos ornamentales, sin embargo, reportó saldo blanco.

Agregó que las actividades comerciales en la Ceda se realizan con normalidad a excepción de la zona afectada.

El siniestro generó una gran columna de humo que fue visible por varios kilómetros a la redonda, incluso, vecinos y trabajadores de la zona compartieron las imágenes captadas durante el incendio a través de redes sociales. /ÁNGEL ORTIZ



Se logró el control y extinción del incendio que se registró esta madrugada en el área de flores y hortalizas de la Central de Abasto. No se reportan personas afectadas”

MYRIAM URZÚA
Titular de SGIRPC



COORDINADOS. Alrededor de 700 elementos de distintas dependencias trabajaron para sofocar el fuego; alrededor de 50 personas fueron evacuadas.



Afecta incendio 70 locales en la Ceda

Arden mercancías para San Valentín

Arrasan las llamas con dos naves en el Mercado de Flores y Hortalizas

ANDREA AHEDO
Y EDUARDO CEDILLO

Los locatarios tenían todo preparado para el 14 de febrero. Sus puestos estaban llenos de globos con corazones y arreglos florales con tonos rosáceos y rojizos.

A las 3:00 de la madrugada, el Mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abasto, Iztapalapa, tenía poca afluencia de visitantes y compradores.

El señor Artemio estaba en su local cuando el humo creció desde las entrañas de las naves 1 y 4.

"Empezó como desde en medio. Empezamos a sacar nuestras cosas, la mercancía la sacamos al patio. Los bomberos tardaron un rato en llegar y después se tardaron más en apagarlo", contó.

Las macetas hechas de madera y la espuma para enterrar las flores en los arreglos provocaban que las llamas no cesaran y que invadieran finalmente 70 locales.

Para sofocar el fuego, cerca de las 6:00 horas, se necesitaron 700 elementos de distintas instituciones y áreas de Gobierno, desde bomberos hasta Protección Civil.

También se activaron 30 pipas de agua y se evacuaron a 50 personas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) especificó que no hubo personas lesionadas y la actividad comercial en la Ceda continuaba de manera normal.

Pero para Don Artemio y sus compañeros comerciantes las ganancias de un



CORAZONES ROTOS. El incendio se registró en la víspera de la venta por el 14 de febrero.

mes se fueron a las cenizas.

"Hace diez años nos pasó lo mismo y nos tardamos en recuperar como un año", dijo con tristeza otro vendedor.

A las 9:00 horas ya con los bomberos descansando de la jornada y los policías custodiando la zona afectada, los comerciantes esperaban hablar con las autoridades.

Horas más tarde, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, recorrió la zona afectada por el incendio en la Ceda.

La Mandataria acudió en compañía de Myriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos, y de Mónica Pacheco, coordinadora general de la Central de Abasto.

Durante la inspección, Brugada dialogó con los locatarios y prometió pronta atención y reconstrucción de las áreas afectadas.

"Vine a decir que este mercado, la parte que fue afectada, se tiene que poner de pie de inmediato y cuen-



Locatarios trataron de rescatar sus mercancías, pero el paso del fuego era evidente en el área de Flores y Hortalizas.



Por más de tres horas bomberos batallaron con las llamas, se requirieron unas 30 pipas de agua para sofocarlas.

tan con el Gobierno de la Ciudad para rehabilitar, para brindar apoyo a los afectados", expresó.

También agradeció al heroico Cuerpo de Bomberos y celebró que no hubo víctimas fatales.

Se queman naves de la Central de Abasto

El incendio deja 70 locales siniestrados, sin heridos, detalla PC; Brugada ofrece apoyos

KEVIN RUIZ

La madrugada del domingo se registró un incendio en las naves 1 y 4 del mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda), con un saldo de 70 locales siniestrados y sin personas lesionadas.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, anunció que solicitaron al Instituto para la Seguridad de las Construcciones realice los dictámenes estructurales de las naves afectadas.

Alrededor de las 3:30 horas de ayer domingo se registró en esa zona del centro de abasto más grande del país una ignición que avanzó dañando locales.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la alcaldía, de la Central de Abasto y de la SGIRPC arribaron a la zona para iniciar los trabajos para controlar las llamas.

Como medida de prevención se evacuó a aproximadamente 50 personas y personal de la SGIRPC contabilizó 70 locales afectados.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) apoyó con la habilitación de cuatro garzas de líquido: Tecomitl 1, Tecomitl 2, Peñón 4 y Estrella y con 30 pipas de agua de diferentes dependencias.

Para atender el siniestro participaron 700 elementos de los cuerpos de emergencia.

Urzúa Venegas dijo que el incendio se controló gracias a la coordinación que se tiene en el equipo de la Ceda.

A través de sus redes sociales, la funcionaria refirió que la fiscalía capitalina comenzó con los peritajes en la zona para determinar las causas del incendio.

Más tarde, la jefa de Gobierno,

Clara Brugada, realizó un recorrido en el que anunció que se dará apoyo a los locatarios para la rehabilitación de la zona afectada.

“Que de inmediato puedan realizarse las obras necesarias y poner de pie nuevamente esta zona de la Central de Abasto. No los vamos dejar solos”, externó.

La coordinadora general de la Ceda, Mónica Pacheco, entabló diálogo con los locatarios que resultaron afectados.

Inconformidades

Comerciantes señalaron que hace 10 años se registró un incendio de la misma forma en la zona, por lo que atribuyeron este tipo de incidentes a la falta de mantenimiento.

“Hace 10 años pasó lo mismo por una negligencia... Nunca hay mantenimiento, siempre ha pasado lo mismo y la autoridad no hace nada”, expresó una de las comerciantes que llegó al lugar. ●

700

ELEMENTOS

de los cuerpos de emergencia atendieron el siniestro en la Central de Abasto de la Ciudad.

CLARA BRUGADA

Jefa de Gobierno

“Que de inmediato puedan realizarse las obras necesarias y poner de pie nuevamente esta zona de la Central de Abasto. No los vamos dejar solos”



VALENTE ROSAS, EL UNIVERSAL



Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la SSC, de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos de la alcaldía, de la Ceda y de la SGIRPC controlaron las llamas.



Incendio en la Central de Abasto causa daños en 70 locales de la zona de flores y hortalizas

El siniestro ocurrió ayer en la madrugada // No se reportaron lesionados

**BERTHA TERESA RAMÍREZ Y
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO**

La madrugada de ayer ocurrió un incendio en el pasillo de flores y hortalizas de la Central de Abasto (Ceda), el cual causó daños en 70 locales distribuidos en dos naves, así como en dos arcotechos, en una superficie de mil 600 metros cuadrados, sin que se reportaran lesionados.

Por la tarde, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un recorrido por la zona siniestrada, donde se comprometió a otorgar apoyos a los locatarios y poner de pie cuanto antes el área, donde los comerciantes se alistaban para las ventas por los festejos del 14 de febrero.

La mandataria aseguró que una vez que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realice el peritaje y se tenga el dictamen de seguridad estructural, comenzarán las labores de limpieza y la rehabilitación de las dos naves, al tiempo que se instalará una mesa de diálogo para reubicar de manera provisional a los comerciantes que no puedan regresar a sus puestos.

Indicó que, además, se trabajará para evitar cualquier otro incendio, por lo que se va a construir infraestructura hidráulica para contar con agua para cualquier eventualidad.

El incendio se inició poco después de las 3 de la madrugada en el área de flores y hortalizas, y se extendió rápidamente hacia la zona donde se elaboran arreglos florales, donde se utilizan materiales altamente inflamables como plásticos, hule espuma y madera, por lo que se desalojó a 50 personas.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, señaló que en cuatro horas, 700 elementos del Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, trabajadores de la Central de Abasto y de la dependencia a su cargo logra-

ron sofocar las llamas, removieron los escombros y se hidrató el área.

Dijo que los bomberos llegaron a los siete minutos de iniciada la conflagración, pero lo más complicado fue abrir las cortinas metáli-

cas, pues a esa hora los locales se encontraban cerrados. “Tuvieron que abrir todos para saber si no había alguien adentro”.

Señaló que las afectaciones se registraron en las trabes, los arcotechos y muros de carga, por lo que, aunque este lunes se tendrá el dictamen de seguridad estructural, es posible que las dos naves se deban demoler, ya sea parcial o totalmente.

La coordinadora de la Central de Abasto, Mónica Pacheco Skidmore, informó que el resto de las áreas del mercado mayorista se encuentran operando normalmente, y aseguró que ya se está definiendo el lugar para la reubicación temporal de los comerciantes afectados.

▲ La intensidad del incendio ocurrido en el mercado de flores y hortalizas de la Central de Abasto obligó a activar los protocolos de emergencia, tras lo cual el siniestro fue controlado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, de seguridad de la Ceda y de la alcaldía Iztapalapa. Foto Cuartoscuro





Incendio en la Central de Abasto deja 70 locales afectados

La jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada, acudió al lugar para valorar los daños y también para reunirse con los locatarios afectados por el incidente

Gerardo Mayoral

metropoli@cronica.com.mx

La madrugada de este domingo, se registró un incendio en una de las áreas del Mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abasto de la Ciudad de México, en las naves I y 4, dejando 70 locales afectados. No se reportaron personas lesionadas durante el incidente

Según las autoridades, al activarse los protocolos de emergencia, los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la alcaldía Iztapalapa, Protección Civil, Seguridad de la CE-DA, paramédicos y brigadas de la Cruz Roja Mexicana, intervinieron para sofocar el fuego. Los cuerpos de emergencia realizaron una evaluación de los daños y procedieron con labores de enfriamiento para prevenir cualquier posible reactivación del fuego.

Además, la zona se mantuvo vigilada para garantizar la seguridad de los comerciantes, clientes y trabajadores del mercado.

Además, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), apoyó con la habilitación de cuatro garzas de agua: Tecomitl 1, Tecomitl 2, Peñón 4 y Estrella. Y con 30 pipas de agua de diferentes dependencias.

Cabe mencionar que, como medida de prevención se evacuó a aproximadamente 50 personas. Al momento, se contabilizan 70 locales afectados. Al lugar, arribó la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, para coordinar los trabajos de los equipos de emergencia. En conjunto con la Coordinadora General de la Central de Abasto de la Ciudad de México, Mónica Pacheco, se entabló diálogo con los locatarios que resultaron afectados.

En coordinación, para el control y extinción del fuego, participaron 700 elementos, entre cuerpos de emergencia, distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y de la Central de Abasto. La Central de Abasto realiza sus actividades de forma habitual. Más tarde, la jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada, acudió al lugar para valorar los daños y también para reunirse con los locatarios afectados por el incidente.

“Nos reunimos con las y los locatarios afectados por el incendio que se registró el día de hoy en la Central de Abastos, y realizamos un recorrido por las zonas afectadas para valorar los daños y brindarles a la brevedad el apoyo necesario para que reanuden sus actividades”, comunicó a través de sus redes sociales.



¡VORAZ!

**INCENDIO
DEVORA 70
BODEGAS DE LA
CEDA, OFRECE
GOBIERNO
APOYOS A
LOCATARIOS**

Pág. 28



CENTRAL DE ABASTO

Incendio consume área de flores y hortalizas

**YENNYFER MENA E HILDA ESCALONA
Peritos en siniestros de la FGJ
CdMx analizan muestras a fin de
conocer si el fuego fue producto
de algún incidente o intencional;
deja pérdidas millonarias**

Voraz incendio se registró a las 03:30 horas de este domingo en las naves 1 y 4 de la Central de Abasto, en el Pasillo de Flores y Hortalizas esquina Abarrotes y Viveres, colonia Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, el cual dejó un saldo de 70 locales afectados y la evacuación de 50 personas.

Peritos en siniestros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigan si el fuego fue originado por alguien o si se trató de algún incidente. Para ello, los investigadores analizan eviden-

FOTOS: JOSÉ MELTON, CORTESÍA @SGIRPC_CDMX



cias recogidas en el lugar del siniestro, las cuales son analizadas en los laboratorios del área de Servicios Periciales de la FGJ CdMx.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, detalló que por los hechos se reportó saldo blanco, sin afectaciones mayores, solo pérdidas materiales millonarias.

En el lugar, la funcionaria dijo que se llevó una estrecha coordinación con las autoridades para el control y extinción del fuego, en la que participaron 700 elementos, entre cuerpos de emergencia, distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y de la Central de Abasto.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas de este domingo y para combatir el fuego arribó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la alcaldía, de la Central de Abasto y de la SGIRPC.

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) apoyó con la habilitación de cuatro garzas de agua: Tecomitl 1, Tecomitl 2, Peñón 4 y Estrella. Y con 30 pipas de agua de diferentes dependencias.

Al lugar llegó la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, para coordinar los trabajos de los equipos de emergencia.

En conjunto con la coordinadora general de la Central de Abasto de la Ciudad de México, Mónica Pacheco, se entabló diálogo con los locatarios que resultaron afectados.

PÉRDIDAS MATERIALES MILLONARIAS TRAS INCENDIO

"Fueron pérdidas de millones de pesos, pedimos ayuda a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada", así lo solicitó Joselyn Hernández, locataria del área de flores y hortalizas.

La madrugada de este domingo se registró un incendio en el área de flores y hortalizas de la Central de Abasto, mismo que movilizó a los cuerpos de emergencia. No se registró ninguna persona lesionada, solo daños materiales. Los hechos se registraron minutos después de las dos de la mañana en la calle la C.D. 5 de la Central

de Abasto, colonia CEDA, alcaldía Iztapalapa. Autoridades investigan qué comenzó el incendio.

Hasta el sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y seguridad de la CEDA.

Por más de cuatro horas los bomberos realizaron labores para controlar el fuego, mientras que elementos del Ejército Mexicano resguardaron toda la zona.

De acuerdo a elementos de Protección Civil, se quemaron dos naves y cuatro cuerpos donde se realizaba la venta de flores y adornos.

Elementos de la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México activaron dos garzas, tres pipas y una cisterna. Hasta el sitio arribaron más de 20 pipas de agua de Bomberos y Protección Civil para sofocar el fuego.

Locatarios afectados con lágrimas en los ojos solo veían cómo su trabajo se consumió en unas horas; "cuesta mucho trabajo volver a reponernos, por eso pedimos ayuda a las autoridades".

Los bomberos salían de los locales, algunos mojamos, otros más llenos de espuma, debido a que en algunos casos lo que había consumido el incendio les caía.

En el ambiente se percibía el olor a quemado, debido a que se había quemado plástico, unicel, madera, aerosoles, plásticos diversos y muñecos de peluche, así lo indicaron los bomberos. Mónica Pacheco, administradora General de la Central de Abasto, indicó que "de las dos naves se quemó un 40 por ciento y se rescató un 60". Además, enfatizó "la Central sigue trabajando con normalidad, ahorita ya está controlado el incendio".

Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, indicó que fueron evacuadas al menos 50 personas y que no hubo nadie lesionado.

Los bomberos para asegurar que ya no iba a volver a propagarse, esparcieron agua en la parte superior de los locales consumidos, lo que hace una película protectora.

"Se logró que no se propagara gracias a que se mezcló el agua con la espuma; en el proceso de humectación lograron que no

se propagara el fuego. La estrategia de los bomberos para propagar el fuego fue comenzar a realizar maniobras de afuera hacia el centro, así lo indicó el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

El director Cova indicó que "al ingresar fue sorprendente porque ha la cosas que no se habían quemado y otras más que no se pudieron salvar".

Al preguntar qué es lo que había iniciado el incendio, indicaron que serían los peritos especialistas quienes determinarán las verdaderas causas.

Cabe destacar que hace ocho años se quemó la misma área, y hace 12 también sucedió lo mismo, así lo indicaron locatarios del área de Legumbres.

Más tarde llegó personal pericial de la Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México, que comenzó con las investigaciones para saber dónde inició el incendio.

GOBIERNO SE COMPROMETE A RESTAURAR LOCALES

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudió a la Central de Abasto, donde la madrugada de este domingo se registró un incendio y se comprometió a ayudar a los locatarios que se vieron afectados.

A través de su cuenta X, la mandataria dio a conocer que la tarde de este domingo realizó un recorrido por la Central de Abasto, donde un incendio afectó a 70 locales.

"Afortunadamente, no hubo víctimas y apoyaremos a las y los afectados para que puedan volver a sus actividades comerciales a la brevedad".

Brugada Molina agradeció el trabajo coordinado de todas las dependencias que respondieron oportunamente para extinguir el fuego, como el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Seguridad Ciudadana además de la alcaldía.

"También agradezco la solidaridad de todas y todos los ciudadanos y locatarios que brindaron apoyo en esta tarea".

La funcionaria comentó que se trata del mercado más grande de América Latina, donde todos los días más de medio millón de personas acuden a realizar sus compras.



“Hoy lamentablemente tuvimos un incendio y estoy aquí para apoyarlos, les vine a decir que este mercado, la parte que fue afectada, se tiene que poner de pie de inmediato y cuentan con el Gobierno de la Ciudad para rehabilitar y apoyar a los afectados y para lograr que la Central de Abasto siga adelante”.

Reconoció el espacio como una parte fundamental de la economía de la ciudad y dijo que se necesita su recuperación inmediata, por lo que les aseguró que ahí están y no los dejarán solos.

Brugada Molina detalló que en las labores participaron alrededor de 700 servidores públicos para sofocar el incendio.

Por último, la jefa del Ejecutivo local se dijo orgullosa por el equipo de emergencias que atendió el incendio de manera casi inmediata.

Por más de cuatro horas los bomberos realizaron labores para controlar el fuego, mientras que elementos del Ejército Mexicano resguardaron toda la zona



El incendio en la Central de Abasto consumió al menos dos naves del mercado de Flores y Hortalizas






Locatarios lamentaron pérdidas de mercancía y solicitaron apoyo del Gobierno Federal, así como del capitalino



Hace ocho años se quemó la misma área y hace 12 también sucedió lo mismo, así lo indicaron locatarios del área de Legumbres





Elementos de la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México activaron dos garzas, tres pipas y una cisterna



NO HAY HERIDOS

Fuego consume área de flores en la de Abasto

PATRICIA RAMÍREZ

Autoridades aseguran que de las dos naves se quemó 40 por ciento y no se reportaron personas lesionadas

La Central de Abasto de la Ciudad de México dio a conocer que esta madrugada se registró un incendio en una de las áreas del mercado de flores y hortalizas, que fue controlado rápidamente por elementos del cuerpo de bomberos de la capital y el área de Protección Civil y Seguridad de la CEDA.

Señaló que se activaron los protocolos de emergencia y el siniestro fue controlado por los bomberos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la alcaldía Izta-palapa, Protección Civil, Seguridad de la CEDA, paramédicos y brigadas de la Cruz Roja Mexicana.

Reportó que afortunadamente no se reportaron personas lesionadas y se mantiene vigilancia en la zona para evitar cualquier incidente adicional.

Las autoridades evaluaron los daños y realizaron labores de enfriamiento para prevenir cualquier posible reactivación del fuego. Además, se mantuvo una estricta vigilancia en la zona para garantizar la seguridad de comerciantes, clientes y colaboradores.

Mónica Pacheco, administradora

General de la Central de Abasto, indicó que "de las dos naves se quemó un 40 por ciento y se rescató un 60". Además enfatizó "la Central sigue trabajando con normalidad, ahorita ya está controlado el incendio".

Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, indicó que fueron evacuadas al menos 50 personas y que no hubo nadie lesionado.

Finalmente, la Central de Abasto mantiene estrecha comunicación con las dependencias correspondientes para coordinar acciones que permitan la pronta recuperación de la zona afectada.

AVANZAN LAS INVESTIGACIONES

Los bomberos para asegurar que ya no iba a volver a propagarse, esparcieron agua en la parte superior de los locales consumidos, lo que hace una película protectora.

"Se logró propagar gracias a que se mezcló el agua con la espuma; en el proceso de humectación lograron que no se propagara el fuego. La estrategia de los bomberos para propagar el fuego fue comenzar a realizar maniobras de afuera hacia el centro", así lo indicó el director del Heroico Cuerpo de Bomberos Juan Manuel Pérez Cova.

Pérez Cova indicó que "al ingresar fue sorprendente porque ha la cosas que no se habían quemado y otras más que no se pudieron salvar"

Fueron evacuadas al menos 50 personas; tras controlar el incendio, la central siguió trabajando con normalidad.



JOSÉ MELTON / LA PRENSA



La madrugada del domingo ocurrió un incendio en la Central de Abasto.



CHAMUSCAN AFECTA INCENDIO 70 LOCALES EN LA CEDA SAN VALENTÍN

seguridad



CORAZONES ROTOS El incendio se registró en la víspera de la venta para el Día del Amor y la Amistad.

Por más de tres horas batallaron con las llamas.

Las naves 1 y 4 fueron las más afectadas

Arrasan las llamas con dos naves en el Mercado de Flores y Hortalizas

30 pipas
DE AGUA SE REQUIRIERON PARA SOFOCAR LAS LLAMAS



“ Empezó como desde en medio. Empezamos a sacar nuestras cosas, la mercancía la sacamos al patio. Los bomberos tardaron un rato en llegar y después se tardaron más en apagarlo.”

Artemio, comerciante

ANDREA AHEDO
Y EDUARDO CEDILLO

Los locatarios tenían todo preparado para el 14 de febrero. Sus puestos estaban llenos de globos con corazones y arreglos florales con tonos rosáceos y rojizos.

A las 3:00 de la madrugada, el Mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abasto, Iztapalapa, tenía poca afluencia de visitantes y compradores.

El señor Artemio estaba en su local cuando el humo creció desde las entrañas de las naves 1 y 4.

“Empezó como desde en medio. Empezamos a sacar nuestras cosas, la mercancía la sacamos al patio. Los bomberos tardaron un rato en llegar y después se tardaron más en apagarlo”, contó.

Las macetas hechas de madera y la espuma para enterrar las flores en los arreglos

provocaban que las llamas no cesaran y que invadieran finalmente 70 locales.

Para sofocar el fuego, cerca de las 6:00 horas, se necesitaron 700 elementos de distintas instituciones y dependencias del Gobierno, desde bomberos hasta Protección Civil, de acuerdo con autoridades.

También se activaron 30 pipas de agua y se evacuaron a 50 personas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) especificó que no hubo personas lesionadas y la actividad comercial en la Ceda continuaba de manera normal.

Pero para Don Artemio y sus compañeros comerciales las ganancias de un mes se fueron a las cenizas.

“Hace diez años nos pasó lo mismo y nos tardamos en recuperar como un año”, dijo con tristeza otro vendedor.

A las 9:00 horas ya con los bomberos descansando de la jornada y los policías custodiando la zona afectada, los comerciantes esperaban hablar con las autoridades.



■ Efectivos de la Marina realizan patrullajes en Ecatepec.

PROMETEN AYUDA

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, recorrió la zona afectada por el incendio en la Ceda horas más tarde. La Mandataria acudió en compañía de Myriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos, y de Mónica Pacheco, coordinadora de la Central de Abasto.

Durante la inspección, Brugada dialogó con los locatarios y prometió pronta atención y recons-

trucción de las áreas afectadas.

"Vine a decir que este mercado, la parte que fue afectada, se tiene que poner de pie de inmediato y cuentan con el Gobierno de la Ciudad para rehabilitar, para brindar apoyo a los afectados", expresó.


También agradeció al heroico Cuerpo de Bomberos y celebró que no hubo víctimas fatales.



50
personas
FUERON EVACUADAS
DE LA ZONA SINIESTRADA



■ El paso del fuego era evidente en el área de Flores y Hortalizas.



■ Locatarios trataron de rescatar sus mercancías.

ANI
ECA
grati
23" fue
Los
tocieta
te de rob

FUEGO MARCHITA FLORECITAS

Bomberos y policías capitalinos apoyaron para sofocar un incendio registrado en las bodegas de elaboración de arreglos florales al interior de la Central de Abasto (Ceda), en Iztapalapa, la madrugada de ayer. El fuego, que no dejó personas heridas, supuestamente comenzó debido a un corto circuito.



VALENTE ROSAS / EL GRÁFICO / ESCRIBIA



INCENDIO EN LA CEDA CONSUME 70 LOCALES

*Fueron evacuadas
aproximadamente 50
personas; no se re-
portaron lesionados*

HÉCTOR CRUZ

nacion@contrareplica.mx

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, alrededor de las 3:30 horas de este domingo, se registró un incendio en las naves 1 y 4 de la Central de Abasto. La conflagración ocurrió en el Pasillo de Flores y Hortalizas esquina Abarrotos y Víveres, colonia CEDA, alcaldía Iztapalapa.

Por lo que, como medida de prevención, fueron evacuadas aproximadamente 50 personas y, al momento, contabilizan 70 locales afectados.

Para el combate al fuego, explicaron arribó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la Alcaldía, de la Central de Abasto y de la Secretaría de Protección Civil.

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) apoyó con la habilitación de cuatro garzas de agua: Tecomitl 1, Tecomitl 2, Peñón 4 y Estrella. Y con 30 pipas de agua de diferentes dependencias. Al lugar, arribó la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, para coordinar los trabajos de los equipos de emergencia.

En conjunto con la coordinadora general de la CEDA, Mónica Pacheco, se entabló diálogo con los locatarios que resultaron afectados. Es importante mencionar que, por estos hechos, se reporta saldo blanco.

En estrecha coordinación, para el control y extinción del fuego, participaron 700 elementos, entre cuerpos de emergencia, distintas dependencias del Gobierno de la CDMX y de la Central de Abasto, por lo cual la CEDA realiza sus actividades de forma habitual. ●



El fuego se dio en las naves 1 y 4 de la Central de Abasto. Cuartoscuro



LLAMAS CONSUMEN 5 NAVES

INFIERNO EN LA CEDA

Alrededor de 70 locales fueron arrasados por el fuego durante la madrugada; no hubo víctimas **31**



INFERNAL AMANECER

Incendio consume 5 naves de la CEDA

EN LAS BODEGAS SE ALMACENABAN FLORES, HORTALIZAS Y QUÍMICOS PARA ARREGLOS FLORALES

SALVADOR TREJO
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Un devastador incendio consumió alrededor de 70 locales de 5 naves, en la Central de Abasto de Iztapalapa lo que provocó gran movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro inició alrededor de las 03:30 horas en la nave cuatro del área de Flores y Hortalizas, donde el fuego se propagó rápidamente y las llamas alcanzaron una altura aproximada de 10 metros, lo que orilló a los locatarios a solicitar el auxilio de los bomberos.

Alrededor de 700 Vulcanos, elementos de Protección Civil y policías se desplegaron de manera inmediata a la zona para controlar la conflagración, sin embargo, el fuego no cedía, ya que en las naves almacenaban materiales altamente inflamables, como químicos y productos utilizados en la elaboración de ramos y coronas de flores.

Finalmente, después de casi 4 horas de arduos trabajos, los traga humo lograron controlar las llamas y procedieron al enfriamiento de la zona y la remoción de escombros.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que como medida de prevención se evacuaron a 50 personas y al menos 70 locales fueron consumidos en su totalidad. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a un bombero por presentar quemaduras de segundo grado en cara y a un oficial de la SSC.

INDAGAN

Autoridades seguirán investigando los hechos para determinar la causa del pavoroso siniestro.





Bomberos lucharon durante 4 horas contra las llamas



ALCALDÍA COYOACÁN

Pánico por incendio en casa habitación

YENNYFER MENA

Decenas de familias salieron despavoridas de sus viviendas, ante el temor de ser alcanzadas por el fuego

Momentos de angustia y desesperación vivieron los habitantes de la colonia Ajusco tras voraz incendio que consumía el primer piso de un domicilio; decenas de familias salieron despavoridas ante el temor de ser alcanzadas por las llamas. Servicios de emergencia se movilizaron hasta el lugar para sofocar el fuego. Solo se reportaron pérdidas materiales.

Vecinos al escuchar los gritos de auxilio de otros colonos salieron de inmediato y alertaron a los servicios de emergencia sobre un incendio que estaba comenzando en el primer nivel de una casa en la calle de Coras y Moctezuma, alcaldía Coyoacán, frente al Mercado Ajusco Moctezuma.

Hasta el lugar llegaron Bomberos de la Ciudad de México, elementos de Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos para atender la emergencia. Al llegar se realizó un cerco para salvaguardar la integridad de los vecinos, debido a que por el calentamiento podría explotar algún tanque de gas.

En un reporte preliminar las autoridades indicaron que no se registraron personas lesionadas y tampoco decesos, por lo que solo hubo pérdidas materiales.

Bomberos realizaron trabajos de en-

friamiento, además de sacar los tanques de gas del inmueble para que fuera a suceder algún incidente lamentable.

Después de unos minutos se pudo controlar el incendio, por lo que PC de la alcaldía ingresó al domicilio para revisar los daños y corroborar que ya no habría peligro. Minutos después llegó personal pericial para realizar las diligencias y conocer el origen del incendio.



No se registraron personas lesionadas y tampoco decesos, por lo que solo hubo pérdidas materiales





FRANCISCO RODRÍGUEZ. EL GRÁFICO

MUERTE FUE UN MISTERIO

Un peatón falleció presuntamente de un infarto cuando caminaba al cruce de la Calzada de Los Misterios y Circuito Interior, en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.

Familiares acudieron al lugar para identificarlo. La policía capitalina y los servicios de emergencia llegaron al sitio para atender al lesionado y, posteriormente, llevarlo al Incifo.



¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!

X @SSC_CDMX

f @PolicíaCDMX

@policia_cdmx

Secretaría de Seguridad Ciudadana

@ssc_cdmx



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SSC